

BOLETIN INFORMATIVO

DTF30

Martes 16 de abril de 2024

Instrucciones Esenciales de Mantenimiento y cuidado OASIS DTF-30

Desde Oasis Innovations, nuestro compromiso es garantizar el óptimo funcionamiento de nuestros equipos, para ello hay que seguir estas instrucciones para el mantenimiento preventivo del sistema de tintas blanco en las OASIS DTF-30, debido a que la tinta blanca tiene una alta tendencia a la sedimentación debido a sus componentes especiales.

Procedimientos de mantenimiento recomendados:

1. **Revisión del batidor:**

Asegúrese de que el batidor en el depósito de tinta blanca funciona correctamente para evitar la sedimentación

2. **Inspección de Sedimentación en el depósito:**

Revise y confirme que no haya sedimentos en el fondo del depósito de tinta blanca. Si detecta sedimentos, es crucial reemplazar el depósito blanco.

3. **Chequeo de los dampers:**

Verifique que no existan sedimentos en los dampers blancos. De encontrarlos, se recomienda su cambio inmediato.



Recomendaciones adicionales:

- Mantenga un stock adecuado de dampers para facilitar cambios rápidos cuando sea necesario
- Cambie el depósito de tinta blanca cada seis meses para prevenir problemas
- Agite la botella de tinta blanca suavemente antes de usar, similar a como se haría con una copa de vino, para homogenizar el contenido antes de su vertido.

Nota sobre la temperatura ambiental:

Es crucial mantener la temperatura del área de trabajo entre 20°C y 26°C. Temperaturas fuera de este rango pueden alterar la composición de la tinta, afectando la calidad de impresión y la vida útil del cabezal de impresión.

Conclusión:

El mantenimiento regular no solo asegura la calidad de impresión sino también prolonga la vida útil de su equipo.